

В

Е

Р

Ј

ВЕРЈС






КАПСУЛА 001

ТЕРМОС ИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАЛИ
В ЧЕХЛЕ-ДЕРЖАТЕЛЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

С


1. КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
2. ОПИСАНИЕ	4
3. МАТЕРИАЛЫ	7
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
5. СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	10
6. ДВУХУРОВНЕВАЯ КРЫШКА	11
7. КОРПУС ТЕРМОСА	12
8. ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ	13
9. ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ	15
10. КОРОТКАЯ РУЧКА	16
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	17
12. УХОД ЗА ТЕРМОСОМ	18
13. УХОД ЗА ЧЕХЛОМ-ДЕРЖАТЕЛЕМ	19
14. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	20
15. УПАКОВКА	21
16. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ	22
17. ИЗГОТОВИТЕЛЬ	23

КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. ТЕРМОС
2. ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ
3. КОРОТКАЯ РУЧКА
4. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ
5. УПАКОВКА

ОПИСАНИЕ




- 1. ТЕРМОС
- 2. ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ
- 3. КОРОТКАЯ РУЧКА

ОПИСАНИЕ



- 1. ДВУХУРОВНЕВАЯ КРЫШКА
- 2. КОРПУС ТЕРМОСА
- 3. КРЕПЛЕНИЕ КАРАБИНА


ОПИСАНИЕ



- 1. КОЛБА
- 2. ТРУБОЧКА

РАЗДЕЛ 3

МАТЕРИАЛЫ



КОЛБА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 (ХИРУРГИЧЕСКАЯ)
КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ДВУХУРОВНЕВАЯ КРЫШКА	PP-ПЛАСТИК
ТРУБОЧКА	ПИЩЕВОЙ СИЛИКОН
ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ	НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ФУРНИТУРА	ЦИНКОВЫЙ СПЛАВ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

МАТЕРИАЛЫ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 (ХИРУРГИЧЕСКАЯ)

ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ, МЕДИЦИНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К КОРРОЗИИ, КИСЛОТАМ И СОЛЯМ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭТО ОЗНАЧАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАЗНЫХ НАПИТКОВ, ПРОСТОТУ УХОДА И НЕЙТРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛА СО ВКУСОМ И ЗАПАХОМ СОДЕРЖИМОГО.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПИЩЕВОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПРЕДМЕТАХ, РАССЧИТАННЫХ НА РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТАКТ С ВЛАГОЙ. МАТЕРИАЛ УСТОЙЧИВ К КОРРОЗИИ, ПРОЧЕН И ХОРОШО ПЕРЕНОСИТ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ.

PP-ПЛАСТИК (ПОЛИПРОПИЛЕН)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПИЩЕВОЙ УПАКОВКЕ, КОНТЕЙНЕРАХ И ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. ОН ЛЁГКИЙ, ПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЛАГЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ, НЕ ВПИТЫВАЕТ ЗАПАХИ И ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

ПИЩЕВОЙ СИЛИКОН

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДЕТСКИХ БУТЫЛОЧКАХ, СОСКАХ И АКСЕССУАРАХ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ. ОН МЯГКИЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ И ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО КОНТАКТА С НАПИТКАМИ.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ПРОЧНАЯ И ПЛАСТИЧНАЯ, ТРАДИЦИОННО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРЕМИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ — ОНА ИНТЕРЕСНО СТАРЕЕТ, ПОДДАЁТСЯ УХОДУ И СПОСОБНА ДОЛГО СЛУЖИТЬ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.


ЦИНКОВЫЙ СПЛАВ

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ПРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ ТОЧНОЙ ФОРМЫ.

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ОКИСЛЕНИЯ И ИЗНОСА, ПОМОГАЯ ДОЛЬШЕ СОХРАНЯТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ФУРНИТУРЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОБЪЁМ ТЕРМОСА	520 МЛ
ВЫСОТА (С ЧЕХЛОМ)	19 CM
ДИАМЕТР (С ЧЕХЛОМ)	9 CM
ВЕС (С ЧЕХЛОМ)	540 Г
ДЛИНА КОРОТКОЙ РУЧКИ	40 CM
ДЛИНА ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ	93–140 CM

РАЗДЕЛ 5

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОС «КАПСУЛА 001» ИМЕЕТ ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ С ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, КОТОРЫЕ МИНИМИЗИРУЮТ ТЕПЛООБМЕН С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ПОМОГАЮТ ДОЛЬШЕ СОХРАНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НАПИТКА.

МЕДНОЕ НАПЫЛЕНИЕ НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛБЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, УСИЛИВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМОСА.



ТЕПЛО:
ДО 24 ЧАСОВ



ХОЛОД:
ДО 24 ЧАСОВ



ХОЛОД (СО ЛЬДОМ):
ДО 36 ЧАСОВ

ВРЕМЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ ВАРИИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОДЕРЖИМОГО И ЧАСТОТЫ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ.


ДВУХУРОВНЕВАЯ КРЫШКА

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ — ТРУБОЧКА:

1. ТРУБОЧКА
2. КРЫШКА ТРУБОЧКИ
3. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ТРУБОЧКИ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ — ГОРЛЫШКО:

4. ГОРЛЫШКО
5. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ГОРЛЫШКА



КРЫШКА ТЕРМОСА «КАПСУЛА 001» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДВА РЕЖИМА ПИТЬЯ:

1. ТРУБОЧКА
ПОЗВОЛЯЕТ ПИТЬ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ,
НЕ НАКЛОНЯЯ ТЕРМОС.

2. ГОРЛЫШКО
ДЛЯ ПИТЬЯ КРУПНЫМИ ГЛОТКАМИ,
КОГДА НУЖНО БЫСТРО УТОЛИТЬ ЖАЖДУ.

КОРПУС ТЕРМОСА

ВНЕШНИЙ КОРПУС (1) ТЕРМОСА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ИМЕЕТ РЕЛЬЕФНУЮ ПОЛУМАТОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ВЫПОЛНЕННУЮ В ВИДЕ ФИРМЕННОГО ПАТТЕРНА BEPLS, ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ С РУКОЙ.

НА ОСНОВАНИИ РАСПОЛОЖЕН АМОРТИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. ОН ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКОЛЬЖЕНИЕ И СНИЖАЕТ ШУМ ПРИ КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ.




ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ

ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛЕЧЕВЫМ РЕМНЁМ ИЛИ КОРОТКОЙ РУЧКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ НОСИТЬ ТЕРМОС С СОБОЙ. РУКИ СВОБОДНЫ, А НАПИТОК ПОД РУКОЙ — ЛЕГКО НЕ ЗАБЫВАТЬ ПИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.


НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ДЕЛАЕТ УТИЛИТАРНЫЙ ПРЕДМЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ АКСЕССУАРОМ. ТЕРМОС СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ОБРАЗА — ЕГО НЕ НУЖНО ПРЯТАТЬ В СУМКУ.

КАРАБИНЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЗАКРЕПИТЬ НА ЧЕХЛЕ-ДЕРЖАТЕЛЕ КЛЮЧИ, КАРДХОЛДЕР И ДРУГИЕ МЕЛОЧИ. КОНФИГУРАЦИЮ «КАПСУЛЫ 001» МОЖНО МЕНЯТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЫЧЕК И СЦЕНАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ



1. НА КЛАПАНЕ ЧЕХЛА-ДЕРЖАТЕЛЯ РАСПОЛОЖЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КНОПКА С ФУНКЦИЕЙ «АНТИСТРЕСС». РИТМИЧНОЕ ЗАЩЁЛКИВАНИЕ И ОТЩЁЛКИВАНИЕ КНОПКИ СОЗДАЁТ ПРИЯТНЫЙ ЗВУК И СПОСОБСТВУЕТ ОБЛЕГЧЕНИЮ НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.



2. В ОСНОВАНИИ ЧЕХЛА-ДЕРЖАТЕЛЯ РАСПОЛОЖЕНЫ 6 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖЕК, КОТОРЫЕ УМЕНЬШАЮТ КОНТАКТ С ПОВЕРХНОСТЯМИ И ПРЕПЯТСТВУЮТ БЫСТРОМУ ИСТИРАНИЮ И ЗАГРЯЗНЕНИЮ КОЖИ.




ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

1. РЕГУЛИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ




ДЛИНА РЕМНЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ (1), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УДОБНО НАСТРОИТЬ ЕГО ПОД РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. У КОНСТРУКЦИИ НЕТ СВОБОДНОГО КОНЦА, ДЛИНА ФИКСИРУЕТСЯ КОБУРНОЙ КНОПКОЙ.




ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ ПОЗВОЛЯЕТ НОСИТЬ ТЕРМОС НА ТЕЛЕ, ОСВОБОЖДАЯ РУКИ.



КОРОТКАЯ РУЧКА



КОРОТКАЯ РУЧКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ И ПОЗВОЛЯЕТ ПОДВЕСИТЬ «КАПСУЛУ 001», ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РУКИ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СНИМИТЕ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ. ПРОМОЙТЕ КОЛБУ, КРЫШКУ И ТРУБОЧКУ ТЁПЛОЙ ВОДОЙ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛОСНИТЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ.

НАПОЛНЕНИЕ ТЕРМОСА

РЕКОМЕНДУЕМ СНИМАТЬ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ. ОТКРУТИТЕ КРЫШКУ И НАЛЕЙТЕ НАПИТОК, НЕ ДОХОДЯ ДО КРАЯ, ЧТОБЫ КРЫШКА ЗАКРЫЛАСЬ ГЕРМЕТИЧНО.

ЗАКРЫТИЕ ТЕРМОСА

ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ КРЫШКУ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА ТРУБОЧКИ И ГОРЛЫШКО ЗАКРЫТЫ.

ПИТЬЁ ИЗ ТЕРМОСА

НАЖМИТЕ КНОПКУ ОТКРЫТИЯ ТРУБОЧКИ ИЛИ ГОРЛЫШКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА (СМ. РАЗДЕЛ 6).

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ГОРЯЧИМИ НАПИТКАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ.

УХОД ЗА ТЕРМОСОМ

ТЕРМОС СЛЕДУЕТ МЫТЬ ВРУЧНУЮ. ПЕРЕД МЫТЬЁМ СНИМИТЕ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВАЙТЕ ТЕРМОС. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОСТАТКИ НАПИТКА ВНУТРИ НАДОЛГО.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ГУБКУ ИЛИ ЩЁТКУ, ДЛЯ ТРУБОЧКИ — ЁРШИК. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ, АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ, ОТБЕЛИВАТЕЛИ И АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.

ПОСЛЕ МЫТЬЯ ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛОСНИТЕ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЕ ИХ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ХРАНЕНИЕМ.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ИЛИ НАЛЁТА НАПОЛНИТЕ ТЕРМОС ТЁПЛОЙ ВОДОЙ С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ СОДЫ И ОСТАВЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. ЗАТЕМ ПРОМОЙТЕ СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ОПОЛОСНИТЕ И ВЫСУШИТЕ.

КРЫШКУ И СИЛИКОНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОЖНО ОЧИСТИТЬ РАСТВОРОМ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ИЛИ СТОЛОВОГО УКСУСА, ПОСЛЕ ЧЕГО ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ ВОДОЙ.

УХОД ЗА ЧЕХЛОМ-ДЕРЖАТЕЛЕМ

ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И ТРЕБУЕТ
БЕРЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ.

ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТРЕНИЯ О ГРУБЫЕ ИЛИ АБРАЗИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ —
ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КОЖУ И ФУРНИТУРУ.

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПРОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ МЯГКОЙ СУХОЙ
ИЛИ СЛЕГКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ.

ЕСЛИ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ НАМОК, ДАЙТЕ ЕМУ ВЫСОХНУТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ
ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.

ФОРМА ИЗДЕЛИЯ	ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ	УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КАРКАСНУЮ ФОРМУ ЧЕХЛА-ДЕРЖАТЕЛЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ЕГО С УСТАНОВЛЕННЫМ ТЕРМОСОМ.	НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА МОЖЕТ СЛЕГКА МЕНЯТЬ ОТТЕНОК И ПРИОБРЕТАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПАТИНУ. ЭТО НОРМАЛЬНОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛА, КОТОРОЕ ФОРМИРУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИЗДЕЛИЯ.	ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ БАНИ ИЛИ САУНЫ СНИМАЙТЕ КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ С ТЕРМОСА. БЕРЕГИТЕ ЕГО ОТ ДОЖДЯ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ТЕРМОС ДО САМОГО КРАЯ. ОСТАВЛЯЙТЕ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЫШКИ И ТРУБОЧКИ.


ПЕРЕД ПЕРЕНОСКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА ПЛОТНО ЗАКРЫТА И СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ: ЖИДКОСТЬ ВНУТРИ МОЖЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СОХРАНЯТЬ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОС ДЛЯ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ И СУХОГО ЛЬДА. ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЁМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РЕЗКОМУ ОТКРЫТИЮ КРЫШКИ ИЛИ ВЫБРОСУ СОДЕРЖИМОГО.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ, СПОСОБНЫХ К БРОЖЕНИЮ.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ТЕРМОС В МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ, ДУХОВКУ ИЛИ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ.




НЕ СТАВЬТЕ ТЕРМОС НА ПЛИТУ, ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ИНТЕНСИВНОГО НАГРЕВА.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ТЕРМОС В КИПАЩУЮ ВОДУ.

БЕРЕГИТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ СИЛЬНЫХ УДАРОВ И ПАДЕНИЙ. ДЕФОРМАЦИЯ КОРПУСА МОЖЕТ НАРУШИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА.

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕРМОС ПОЛНОСТЬЮ СУХИМ И ОТКРЫТЫМ.



УПАКОВКА



В ПОИСКЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ПЕРВЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ И ОСОЗНАННЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ СОКРАТИЛИ В УПАКОВКЕ ВСЁ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО.

КОРОБКУ (1) СДЕЛАЛИ ПРОЧНОЙ И МНОГОРАЗОВОЙ, С МАГНИТНОЙ КРЫШКОЙ И СЪЁМНЫМ ЛОЖЕМЕНТОМ.

ЛОЖЕМЕНТ (2) ФИКСИРУЕТ «КАПСУЛУ 001» ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, А ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ ЕГО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРОБКУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.



1. КОРОБКА
2. ЛОЖЕМЕНТ

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ ОГРАНИЧЕН
ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И НОМЕР ПАРТИИ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК — **50 ДНЕЙ СО ДНЯ ПОКУПКИ.**

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС ИЗДЕЛИЯ,
А ТАКЖЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

РАЗДЕЛ 17

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ: ИП СТРЕЛЬЦОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА.

АДРЕС: 101000, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МАРОСЕЙКА 10/1 СТР. 1.


СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: КНР

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

HELLO@BEPLS.RU

BEPLS.RU/CONTACTS

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 27002-2020, ГОСТ Р 51687-2000, ГОСТ ISO 8442-1-2013



BEPLS.RU